
## Seu cafezal foi atingido pela geada?

Este ano a geada atingiu fortemente lavouras de café em diferentes regiões de Minas Gerais. A Emater-MG está atenta à situação e segue lado a lado dos produtores, para orientar e auxiliar em como lidar com a situação de emergência. Abaixo algumas dicas técnicas importantes:

1 - Se você é mutuário de operação de crédito rural, busque se informar se sua área está coberta por seguro agrícola e **não realize nenhuma intervenção** 

na sua lavoura antes da perícia técnica do profissional habilitado para tal. Uma outra opção é a prorrogação dos saldos devedores, você pode se orientar sobre isso com o técnico da Emater-MG da sua região.



2 - É prudente elaborar um croqui, de preferência com informações



georreferenciadas dos talhões e áreas atingidas, além de registros fotográficos, de preferência com data.


3 - Qualquer medida de tratos culturais, como podas, recepas, erradicação

de plantas ou aplicação de qualquer tipo de insumo na lavoura deve ser feita somente depois de 20 a 30 dias da ocorrência da geada e com uma criteriosa análise técnica. Ações precipitadas podem piorar a situação e gerar gastos desnecessários.



4 - É momento de cautela! Cuidado com eventuais recomendações de "tratamentos precoces" para geadas futuras e "produtos milagrosos" para a recuperação das áreas atingidas, qualquer ação deve ser acompanhada por um técnico responsável.

**5** - A intensidade do dano causado pela geada é que vai determinar manejo a ser utilizado, por exemplo: sem intervenção alguma; podas leves



como decote e ou desponte; podas médias como o esqueletamento com decote; ou podas drásticas como a recepa e até mesmo erradicação de plantas; tratamentos fitossanitários; planejamento nutricional do cafezal; entre outros. Para se fazer esta verificação da intensidade do dano na lavoura pode-se utilizar de um instrumento de corte, como um canivete. Por exemplo, se o dano for apenas nas folhas e ramos da copa das plantas, provavelmente um simples decote será suficiente para sua recuperação.

6 - Lesões no pecíolo foliar e nas folhas podem abrir portas para doenças e pragas oportunistas, neste caso pode-se fazer aplicações de produtos específicos, principalmente no início do período chuvoso, mediante avaliação e prescrição técnica.



7 - Procure o escritório local da EMATER-MG para



mais orientações técnicas e informações sobre linhas de crédito disponíveis. Os contatos de todos os escritórios estão disponíveis no site <a href="https://www.emater.mg.gov.br">www.emater.mg.gov.br</a>.

8 - Acompanhe mais orientações e notícias sobre o tema através do site da Emater-MG, do programa Minas Rural, no Youtube e das nossas redes sociais.













